ETR0800_EQUIPO DE COMUNICACION INTEGRADO_unidad de comunicación

NOTAS:

Cumple todas las especificaciones solicitadas

# Dräger C-C440
# Unidad de comunicación

Unidad de control con un botón "pulsar para hablar" de gran tamaño para facilitar el manejo del transmisor de radio. Diseño sólido y robusto según la normativa IP67/MIL-STD-810G. Especialmente diseñada para emplearla con trajes de protección química. Versiones ATEX disponibles.

**Gran botón „pulsar y hablar“:**
fácil de manejar incluso con guantes;
permite una transmisión de voz segura

**Toma robusta de conexión rápida:**
admite la conexión de diferentes tipos
de radiodispositivos




D-9339-2014

**Compatible con todos los sistemas de comunicación Dräger**

**Pinza de cinturón:**
permite diferentes opciones de uso

Dräger. Tecnología para la vida.

# Ventajas

### Botón "pulsar para hablar"

La extensa zona de presión permite una transmisión segura de la voz en cualquier situación, tanto si la C-C440 se utiliza a través del equipo como si se lleva debajo de la ropa protectora.

### Conexión robusta

Gracias a su conexión rápida, robusta y resistente, la C-C440 se puede combinar con cualquiera de las unidades superiores que permiten la conexión a diferentes tipos de dispositivos de radio.

### Robusta y repelente al agua

La C-C440 tiene un diseño particularmente sólido y robusto para adaptarse a diferentes aplicaciones, y es estanca en virtud de los requisitos de la norma IP67/MIL-STD-810G.

### Homologación ATEX

Si el sistema debe utilizarse en entornos donde exista un peligro de explosión potencial, la C-C440 está diseñada para cumplir los requisitos ATEX y cuenta con la homologación ATEX.

# Componentes del sistema



D-28795-2015

### Dräger FPS®-COM 5000

En una emergencia no hay tiempo para malentendidos: Especialmente desarrollada para la máscara Dräger FPS® 7000, la unidad de comunicación Dräger FPS®-COM 5000 asegura una comunicación clara mediante un amplificador de voz o un equipo de radio, incluso en las condiciones más extremas.

# Componentes del sistema



D-28805-2015

## Dräger FPS®-COM 7000

Dräger FPS®-COM 7000 proporciona un sistema de comunicación manos libres para los usuarios que utilicen equipos de protección respiratoria durante una misión. Se consigue una calidad de voz excelente gracias a su capacidad para eliminar todas las interferencias sonoras.



D-31794-2015

## Dräger MS-COM

El Dräger MS-COM, que puede incorporar alternativamente un micrófono cuello de cisne o un micrófono instalado debajo de la tapa, puede combinarse con la C-C440 mediante una toma estéreo y adaptarse a equipos de radio.



ST-4672-2003

## Dräger HC-COM

Los equipos de comunicación Dräger HC-COM son unidades de comunicación transmisoras/receptoras compactas y ligeras, que se pueden adaptar a diferentes cascos, garantizando la comunicación clara y fiable.

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Peso | 140 g (sin conexión de cable) |
| Tamaño | 66 mm (diámetro del botón PTT) |
| Cable | Nexus de 4 polos<br>Poliuretano, resistente a las llamas: ø 4 mm/270 mm, espiral |
| Temperatura de funcionamiento | +40 ºC a +85 ºC |
| Clase de protección | IP67, MIL 810G |
| Seguridad intrínseca | en función de la radio |

## Información para pedidos

| | |
|---|---|
| Dräger C-C440 | en función de la radio |

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

9101 053 | 18.05-2 | HQ | PP | Sujeto a modificación | © 2018 Drägerwerk AG & Co. KGaA

**SEDE PRINCIPAL**
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

**Localice a su representante de ventas regional en: www.draeger.com/contacto**

**SEDE REGIONAL**
**PANAMÁ**
Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

**VENTAS INTERNACIONALES**
**ARGENTINA**
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

**CHILE**
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

**COLOMBIA**
Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

**ESPAÑA**
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com

**MÉXICO**
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

**PANAMÁ**
Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

**PERÚ**
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

**PORTUGAL**
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87