ETR2600 DISPOSITIVO ANTICAIDAS RETRACTIL 10-15-20 METROS

ofertadas las referencias señaladas:
10SE
15SE
20SE

Válidas para uso vertical y horizontal
como solicitan en ficha



SEKURBLOK SE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto





Descripción

- Cárter sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Mosquetón inferior giratorio y anilla giratoria superior para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo.
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario.
- Absorbedor de energía con funda de protección para trabajos en plano horizontal con posibilidad de caída vertical en ángulo agudo, conforme a VG11.060:2014.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN 360 I VG11.060		
Longitud	10m	15m	20m
Peso	4,48kg	7,3kg	7,9kg
Capacidad de uso	140kg		
Vida útil	Ilimitada		

	Componente	Material	Medidas
Componentes generales	Línea	Cable de acero galvanizado	Diámetro 4,5mm
	Cárter	Polímero de alta resistencia	-
	Absorbedor exterior	Poliéster	180cm (sin extensión)

	Componente	Material	Resistencia	Tipo de cierre	Abertura	Indicador de caída	Giratorio
Conectores	Conector 981	Acero	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Acero	23kN	Due-lock	20mm	●	●

GAMA SEKURBLOK

	Modelo	Medida (m)	Medida cárter	Medida total (sin extensión)	Peso (kg)
General	SEKURBLOK 7,5	7,5m	165x90x215mm	165x90x645mm	4kg
	SEKURBLOK 10	10m	165x90x215mm	165x90x745mm	4,24kg
	SEKURBLOK 10 SE	10m	165x90x215mm	165x90x880mm	4,48kg
	SEKURBLOK 15	15m	285x95x230mm	230x90x745mm	7kg
	SEKURBLOK 15 SE	15m	285x95x230mm	230x90x1050mm	7,3kg
	SEKURBLOK 20	20m	285x95x230mm	230x90x745mm	7,4kg
	SEKURBLOK 20 SE	20m	285x95x230mm	230x90x1050mm	7,9kg
	SEKURBLOK 30	30m	360x110x260mm	260x110x790mm	12,28kg

	Modelo	Tipo de línea	Capacidad	Certificación arista viva (VG11.060)	ATEX
Medidas	SEKURBLOK 7,5	Cable	140kg	-	●
	SEKURBLOK 10	Cable	140kg	-	●
	SEKURBLOK 10 SE	Cable	140kg	●	-
	SEKURBLOK 15	Cable	140kg	-	●
	SEKURBLOK 15 SE	Cable	140kg	●	-
	SEKURBLOK 20	Cable	140kg	-	●
	SEKURBLOK 20 SE	Cable	140kg	●	-
	SEKURBLOK 30	Cable	140kg	-	●